

**EAD-Profil Findbuch / Bundesarchiv
(April 2009)**

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
1. Wurzelement mit Attributen					
<ead>	EAD-Findbuch	Obligatorisches Wurzelement - kennzeichnet eine nach EAD codierte Findmitteldatei im XML-Format		obl.	a.
@xmlns	EAD-Namespace	Standardeintrag mit Verweis auf den EAD-Namespace	urn:isbn:1-931666-22-9	obl.	n.a.
@xmlns:xlink	xmlns:xlink	Standardeintrag mit Verweis auf den Namensbereich von Xlink	http://www.w3.org/1999/xlink	obl.	n.a.
@xmlns:xsi	Schema-Instance	Standardeintrag mit Verweis auf die EAD-Schema-Datei	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	obl.	n.a.
@xsi:schemaLocation	Schema-Location	Standardeintrag mit Verweis auf die Adresse des Schemas	urn:isbn:1-931666-22-9 ead.xsd	obl.	n.a.
@audience	Publikationsfindbuch	Findbuch für die Publikation online oder im Druck; als Standardeintrag automatisch vorbelegt, wenn keine andere Auswahl getroffen wird	external		a.
@audience	Internes Findbuch	Findbuch, das nur für den internen Gebrauch gedacht ist	internal		a.
2. Kopfangaben des EAD-Dokuments und bibliographische Informationen					
<eadheader>	Kopfangaben zur Datei	Angaben zur Identifikation und Beschreibung der Datei		obl.	a.
@countryencoding	Ländercode	Internationale Norm, nach der die in der Datei verwendeten Ländernamen codiert sind, Standardeintrag	iso3166-1		n.a.
@dateencoding	Datierungscode	Internationale Norm, nach der die in der Datei verwendeten Angaben zu Daten codiert sind, Standardeintrag	iso8601		n.a.
@langencoding	Sprachencode	Internationale Norm, nach der die in der Datei verwendeten Sprachen codiert sind, Standardeintrag	iso639-2b		n.a.
@repositoryencoding	Archivcode	Internationale Norm, nach der die in der Datei verwendeten Archivnamen codiert sind, Standardeintrag	iso15511		n.a.
@scriptencoding	Alphabetcode	Internationale Norm, nach der die in der Datei verwendeten Alphabete codiert sind, Standardeintrag	iso15924		n.a.
@relatedencoding	Verwandter Strukturstandard	Standard, auf den bei einigen der untergeordneten Elemente verwiesen wird	MARC21		n.a.
<eadid>	Findbuchidentifikator	Kennzeichnungen des EAD-Findbuches		obl.	n.a.
@countrycode	Landescodierung	Codierung der Landesbezeichnung nach ISO 3166-1, Standardeintrag: "DE"	DE		a.
@identifier	Findbuch-ID	Identifikator des Findbuches			n.a.
@mainagencycode	Archiv-Identifikator	Identifikator des bereitstellenden Archivs entsprechend ISIL-Norm bzw. ISO 15511			a.
@url	Internetadresse des Online-Findbuches	Internetadresse des Online-Findbuches			a.
<filedesc>	Bibliographische Angaben zum Findbuch	Bibliographische Angaben zum Findbuch			a.
<titlestmt>	Titelseite	Angaben zur Titelseite			n.a.
<titleproper>	Findbuchtitel (T)	Titel des Findbuches		obl.	a.
@encodinganalog	MARC21-Code	Analoge Codierung in dem Format MARC21	245		n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<subtitle>	Untertitel (T)	Untertitel für das Findbuch			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<author>	Bearbeiter (T)	Name der Bearbeiter			a.
@encodinganalog	MARC21-Code	Analoge Codierung in dem Format MARC21	245\$c		n.a.
<sponsor>	Förderer	Name einer Person oder Einrichtung, die die Erstellung oder Publikation des Findbuches gefördert hat			a.
<editionstmt>	Auflage	Auflage des Findbuches			n.a.
<edition>	Auflagennummer	Nummer der Auflage des Findbuches			a.
<sp>	Ergänzung oder Änderung	Erläuterung zur Auflage oder Version, evtl. Änderungen gegenüber Vorversionen			a.
<publicationstmt>	Publikation	Angaben zur Veröffentlichung des Findbuches			n.a.
<publisher>	Herausgebende Institution / Verlag (T)	Name der herausgebenden Institution			a.
@encodinganalog	MARC21-Code	Analoge Codierung in dem Format MARC21	260\$b		n.a.
<date>	Erscheinungsjahr (T)	Erscheinungsjahr des Findbuches			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Zeitangabe	Die Angabe der normalisierten Zeit muss der ISO 8601 entsprechen: JJJJ			a.
@encodinganalog	MARC21-Code	Analoge Codierung in dem Format MARC21	260\$c		n.a.
<address>	Adressangabe	Angaben zur Anschrift der herausgebenden Institution			n.a.
<addressline>	Erscheinungsort (T)	Erscheinungsort oder Adresse der herausgebenden Institution		obl.	a.
<seriesstmt>	Veröffentlichungsreihe	Angaben zur Veröffentlichungsreihe			n.a.
<titleproper>	Reihentitel (T)	Titel der Veröffentlichungsreihe			a.
<notestmt>	Bemerkungsbereich	Zusätzliche Bemerkungen			n.a.
<note>	Bemerkungen	Bemerkungen			n.a.
@label	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<sp>	Bemerkungen	Zusätzliche Informationen für die bibliographische Erfassung			n.a.
<profiledesc>	Profil des Findbuches	Profil des EAD-Findbuches			n.a.
<creation>	Erstellung des Online-Findbuches (T)	Angaben zum Hersteller des Online-Findbuches			a.
<date>	Datum (T)	Datum für die Erstellung der nach EAD codierten Version des Findbuches			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Zeitangabe	Die Angabe der normalisierten Zeit muss der ISO 8601 entsprechen: JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM oder JJJJ			a.
<language>	Sprache des Findbuches	Nennung der im Findbuch verwendeten Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			a.
<language>	Sprache	Im Findbuch verwendete Sprache z.B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			a.
@langcode	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" = deutsch, "eng" = englisch etc.			a.
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyril (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc.			a.
@encodinganalog	MARC21-Code	Analoge Codierung in dem Format MARC21	041		n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<descrules>	Genutzte Erschließungsrichtlinien	Angabe von Erschließungsrichtlinien			a.
<revisiondesc>	Überarbeitungen	Revisionen des Online-Findbuchs			n.a.
<change>	Änderungen am Online-Findbuch	Angaben zu Änderungen am Findbuchtext			a.
<date>	Datum	Änderungszeitpunkt		obl.	a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Zeitangabe	Die Angabe der normalisierten Zeit muss der ISO 8601 entsprechen: JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM oder JJJJ			a.
<item>	Beschreibung der Veränderung	Erläuterung der Veränderung		obl.	a.
<frontmatter>	Alternative bibliographische Angaben zum Findbuch	Angaben, die alternativ zu den bibliographischen Angaben verwendet werden sollen			n.a.
<titlepage>	Alternative Angaben zur Titelseite	Angaben, die alternativ für die Titelseite zum Findbuch verwendet werden sollen			n.a.
@altrender	vorformatiert	Standardeintrag für vorformatierte Titelseiten	vorformatiert		n.a.
<p>	Text für ein vorformatiertes Titelblatt	Platz für eine vorformatierte Titelseite; wird zur Online-Präsentation ausgegeben, wenn ausgefüllt			a.
3. Inhalt und Beschreibung des Findbuchs					
<archdesc>	Inhalt des Findbuchs	Angaben zum Inhalt des Findbuchs		obl.	a.
@level	Art des Findbuchs	Standardeintrag	collection	obl.	n.a.
@type	Typ des Findbuchs	Standardeintrag	Bestandsfindbuch		n.a.
@relatedencoding	Verwandter Struktureintrag	Angabe des Standards, der bei einigen der untergeordneten Elemente in Beziehung gesetzt wird	ISAD(G)v2		n.a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2			n.a.
<did>	Angaben zum Inhalt des Findbuchs	Zusammenfassende Angaben zum Inhalt des Findbuches	3.1.4		n.a.
<unitid>	Bestandsnummer (T)	Signatur oder sonstiges Kurzzeichen des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs		obl.	a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<unittitle>	Bestandsbezeichnung	Bezeichnung oder Name des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<unitdate>	Bestandslaufzeit (T)	Laufzeit des Bestandes für das Titelblatt des Findbuchs			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe	Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601 angepasst sein, vorzugsweise JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.3		n.a.
<abstract>	Kopfzeile für die Zusammenfassung (T)	Kopfzeile für die Kurznotiz am Fuß der Titelseite			a.
@encodinganalag	Kopfzeile	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Kopfzeile		n.a.
<abstract>	Zusammenfassung zum Findbuch (T)	Kurznotiz für den Fuß der Titelseite			a.
@encodinganalag	Zusammenfassung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Zusammenfassung		n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<origination>	Provenienz (E)	Organisation oder Person, von der das Archivgut stammt			a.
@label	Endprovenienz (E)	Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Archivgut ins Archiv übernommen wurde	final		a.
@label	Vorprovenienz (E)	Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle	pre		a.
@label	Organisationseinheit (E)	Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt	Organisationseinheit		a.
<archref>	Nähere Beschreibung der Herkunftsstelle	Verweis auf eine separate Beschreibung der Herkunftsstelle in EAC			n.a.
@xlink.href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink.title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<langmaterial>	Sprache des Materials	Im Archivgut verwendete Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.3		n.a.
<langage>	Sprache	Angabe der im Archivgut verwendeten Sprache z.B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			a.
@langcode	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" = deutsch, "eng" = englisch etc.			a.
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyrl (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc.			a.
<repository>	Bereitstellendes Archiv (E)	Archiv, in dessen Verantwortungsbereich das Archivgut liegt			a.
<address>	Adressangabe	Angaben zur Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<addressline>	Adressenzeile (E)	Anschrift des bereitstellenden Archivs			a.
<physloc>	Lagerungsort (E)	Lagerungsort des Archivguts			a.
@label	Benutzungsort (E)	Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort			a.
<materialspec>	Erläuterungen des Materials (E)	Besonderheiten des Archivgutes			a.
<physdesc>	Beschreibung des Materials	Angaben zum Zustand des Archivguts			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.5		n.a.
<physfacet>	Erhaltungszustand	Informationen zum Erhaltungszustand des Archivguts			a.
@type	Zustand	Angaben zum Erhaltungszustand; wird automatisch angenommen, wenn keine andere Angabe gemacht wurde	condition		a.
@type	Schäden	Angaben zu eventuellen Schäden	damage		a.
<extent>	Umfang, Menge (E)	Angaben zum Umfang bzw. Menge in der zusätzlich angegebenen Maßeinheit			a.
@unit	Maßeinheit (E)	Maßeinheit für die Angabe zum Umfang			a.
<genreform>	Bestandsart (E)	Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen			a.
<dao>	Digitales Objekt (T)	Verknüpfung zu einem Image für das HTML-Titelblatt			a.
@xlink.href	Dateiname	Adresse des digitalen Bildes, das auf der Titelseite angezeigt werden soll. Der Editor verwendet dazu einen Wizard.		obl.	a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@link.title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<note>	Bemerkungen (E)	Raum für zusätzliche Angaben			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.6.1		n.a.
@label	Überschrift	Überschrift für die Bemerkungen			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden		obl.	a.
<abstract>	Sonstige Erläuterungen (E)	Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist			a.
@encodinganalog	Freier Text	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Freier Text		n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen (E)	Angaben über Bewertungsentscheidungen (Teil der Einleitung)			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift für die Bewertungsinformationen - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen (E)	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte (E)	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung des Bestands			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<bioghist>	Entstehungsgeschichte (E)	Angaben zur Entstehung des Archivguts bei der Herkunftsstelle			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen.		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung (E)	Angaben zur Ordnung des Archivguts			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Standardeintrag zur Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<fileplan>	Verweis auf Aktenplan (E)	Verweis auf einen Aktenplan der Herkunftsstelle			a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<archref>	Online-Aktenplan	Verweis auf einen Online-Aktenplan			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<accruals>	Akzessionen (E)	Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs zum Bestand			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Numerierung	Standardeintrag zur Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<acqinfo>	Beschreibung der Zugänge (E)	Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftstelle			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<allformavail>	Konversionsformen (E)	Hinweis auf Alternativformen des Archivguts, z. B. Mikrofilme oder Digitalisate			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material (E)	Inhaltlich oder herkunftsmäßig anverwandtes Archivgut			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<separatedmaterial>	Separiertes Material (E)	Getrennt aufbewahrtes Material aus dem Bestand			a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<prefercite>	Zitierweise (E)	Angaben zur Zitierweise			a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel (E)	Verweise auf andere Findmittel			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.5		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift - ohne Eintragung wird die Beschriftung als Überschrift verwendet.			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<bibref>	Online-Publikationen (Findbücher oder Literatur)	Verweis auf Online-Publikationen mit Angabe der URL			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der digitalen Publikationen		obl.	a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<archref>	Archivgutverweis	Verweis auf separate Online-Findmittel in EAD			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse des Archivguts		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen (E)	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.1		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@numeration	Numerierung	Standardeintrag zur Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<userrestrict>	Benutzungsbedingungen (E)	Angaben zu allgemeinen oder besonderen Benutzungsbedingungen			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<scopecontent>	Inhaltliche Charakterisierung (E)	Angaben zu Schwerpunkten des Bestandsinhalts			n.a.
@encodinganalog	Inhalt	Standardeintrag	Inhalt		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<bibliography>	Literaturangaben (E)	Angaben zu Literatur mit weiterer Erläuterung zum Bestand oder zu Belegexemplaren			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.4		n.a.
<head>	Überschrift für eine Literaturliste	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			a.
<p>	Literaturhinweise	Freier Text für eine Literaturliste. Das Element kann beliebig wiederholt werden.			a.
<bibref>	Bibliographische Angaben	Angaben zu einzelnen Veröffentlichungen			a.
@xlink:href	Internetadresse	Internetadresse für Webpublikationen			a.
<name>	Autor	Namen des Autors oder Herausgebers			a.
<title>	Titel	Titel der Publikation			a.
<imprint>	Auflage	Nummer der zitierten Auflage			a.
<publisher>	Verlag	Name des Verlags			a.
<geogname>	Erscheinungsort	Verlags- oder Druckort			a.
<date>	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung			a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<scopecontent>	Alternative Einleitung (E)	Angaben für eine Einleitung, die nicht aus einzelnen Elementen zusammengesetzt werden soll			a.
@encodinganalog	Einleitung	Standardeintrag	Einleitung		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@<expand>	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expand>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@<abbreviate>	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@<type>	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@<type>	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@<numeration>	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@<xlink:href>	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	a.
@<xlink:title>	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<scopecontent>	Findbuchvorwort	Angaben für ein Vorwort zum Findbuch			a.
@<encodinganalog>	Vorwort	Standardeintrag	Vorwort		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@<render>	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@<render>	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@<expand>	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expand>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@<abbreviate>	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			a.
@<type>	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		a.
@<type>	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		a.
@<numeration>	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	a.
4. Einzelangaben zum Archivgut					
<dsc>	Einzelangaben zum Archivgut	Bereich für die Erschließungsangaben zu Beständen, Gliederungen und einzelnen Verzeichnungseinheiten			a.
@<type>	Art des Findbuchs	Standardeintrag	othertype		n.a.
<head>	Titelzeile	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			a.
<p>	Allgemeine Erläuterung zum Erschließungsbereich	Hinweise, die für den Erschließungsbereich insgesamt gelten.			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@<render>	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@<render>	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
4.1. Detaillierte Beschreibung eines Bestandes					
<c>	Bestand	Zusammenfassung der Angaben zu jeweils einem Bestand		obl.	n.a.
@<level>	Kennzeichnung der Erschließungsebene	Erschließungsebene des einzelnen Bestandes	collection	obl.	n.a.
@<d>	ID	Identifikator des Bestandes für einen direkten Zugriff von außen			n.a.
@<encodinganalog>	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.4		n.a.
<did>	Identifikation des Bestandes	Zusammenfassende Angaben zu einem Bestand		obl.	n.a.
<untid>	Bestandssignatur	Signatur oder sonstiges Kurzzeichen des Bestandes			n.a.
@<encodinganalog>	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<untititle>	Bestandsbezeichnung	Bezeichnung oder Name des Bestandes			n.a.
@<encodinganalog>	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<unidade>	Bestandslaufzeit	Laufzeit des Bestandes			n.a.
@<calendar>	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		n.a.
@<era>	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		n.a.
@<normal>	Normalisierte Laufzeitangabe	Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601 angepasst sein, vorzugsweise JJJ-MM-TT/JJJ-MM-TT			n.a.
@<encodinganalog>	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.3		n.a.
<origination>	Provenienz	Organisation oder Person, von der das Archivgut stammt			n.a.
@<label>	Endprovenienz	Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde	final		n.a.
@<label>	Vorprovenienz	Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle	pre		n.a.
@<label>	Organisationseinheit	Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt	Organisationseinheit		n.a.
<archref>	Nähere Beschreibung der Herkunftsstelle	Verweis auf eine separate Beschreibung der Herkunftsstelle in EAC			n.a.
@<xlink:href>	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@<xlink:title>	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<langmaterial>	Sprache des Materials	Im Archivgut verwendete Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			n.a.
@<encodinganalog>	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.3		n.a.
<language>	Sprache	Im Findbuch verwendete Sprache z. B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			n.a.
@<langcode>	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" = deutsch, "eng" = englisch etc.			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyr (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc.			n.a.
<repository>	Bereitstellendes Archiv	Archiv, in dessen Verantwortungsbereich das Archivgut liegt			n.a.
<address>	Adressangabe	Angaben zur Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<addressline>	Adressenzeile	Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<physloc>	Lagerungsort	Lagerungsort des Archivgutes			n.a.
@label	Benutzungsort	Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort			n.a.
<materialspec>	Erläuterungen des Materials	Besonderheiten des Archivgutes			n.a.
<physdesc>	Beschreibung des Materials	Angaben zum Zustand des Archivgutes			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.5		n.a.
<physface>	Erhaltungszustand	Informationen zum Erhaltungszustand des Archivguts			n.a.
@type	Zustand	Angaben zum Erhaltungszustand; wird automatisch angenommen, wenn keine andere Angabe gemacht wurde	condition		n.a.
@type	Schäden	Angaben zu eventuellen Schäden	damage		n.a.
<extent>	Umfang, Menge	Angaben zum Umfang bzw. der Menge der Verzeichnungseinheit			n.a.
@unit	Maßeinheit	Maßeinheit für die Angabe zum Umfang			n.a.
<genreform>	Bestandsart	Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<note>	Bemerkungen	Raum für zusätzliche Angaben			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.6.1		n.a.
@label	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden		obl.	n.a.
<abstract>	Sonstige Erläuterungen	Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist			n.a.
@encodinganalog	Freier Text	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Freier Text		n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen	Angaben über Bewertungsentscheidungen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung des Bestands			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
	@render	kursiv			n.a.
	<abbr>	Abkürzung			n.a.
	@expan	Langform			n.a.
	<expan>	Langform			n.a.
	@abbr	Abkürzung			n.a.
	<list>	Liste			n.a.
	@type	Aufzählung			n.a.
	@type	Nummerierte Liste	marked		n.a.
	@type	Nummerierte Liste	ordered		n.a.
	@numeration	Nummerierung			n.a.
	<item>	Eintrag			n.a.
	<bioghist>	Entstehungsgeschichte		obl.	n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code			n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	3.2.2		n.a.
	<head>	Überschrift			n.a.
	<p>	Textabschnitt			n.a.
	<ib>	Zeilenbruch			n.a.
	<emph>	Fett			n.a.
	@render	fett			n.a.
	@render	Kursiv			n.a.
	@render	kursiv			n.a.
	@render	kursiv			n.a.
	@render	kursiv	bold		n.a.
	@render	kursiv	italic		n.a.
	<abbr>	Abkürzung			n.a.
	@expan	Langform			n.a.
	<expan>	Langform			n.a.
	@abbr	Abkürzung			n.a.
	<list>	Liste			n.a.
	@type	Aufzählung			n.a.
	@type	Nummerierte Liste	marked		n.a.
	@type	Nummerierte Liste	ordered		n.a.
	@numeration	Nummerierung			n.a.
	<item>	Eintrag			n.a.
	<dao>	Digitale Objekte		obl.	n.a.
	@xlink:href	Dateiname			n.a.
	@xlink:title	Beschriftung		obl.	n.a.
	@xlink:title	Beschriftung			n.a.
	<arrangement>	Erläuterung der Ordnung			n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code			n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	3.3.4		n.a.
	<head>	Überschrift			n.a.
	<p>	Textabschnitt			n.a.
	<ib>	Zeilenbruch			n.a.
	<emph>	Fett			n.a.
	@render	fett			n.a.
	@render	Kursiv			n.a.
	@render	kursiv			n.a.
	@render	kursiv			n.a.
	@render	kursiv	italic		n.a.
	<abbr>	Abkürzung			n.a.
	@expan	Langform			n.a.
	<expan>	Langform			n.a.
	@abbr	Abkürzung			n.a.
	<list>	Liste			n.a.
	@type	Aufzählung			n.a.
	@type	Nummerierte Liste	marked		n.a.
	@type	Nummerierte Liste	ordered		n.a.
	@numeration	Nummerierung			n.a.
	<item>	Eintrag			n.a.
	<fileplan>	Verweis auf Aktenplan		obl.	n.a.
	<fileplan>	Verweis auf einen Aktenplan			n.a.
	<head>	Überschrift			n.a.
	<p>	Textabschnitt			n.a.
	<ib>	Zeilenbruch			n.a.
	<emph>	Fett			n.a.
	@render	fett			n.a.
	@render	Kursiv			n.a.
	@render	kursiv			n.a.
	@render	kursiv	italic		n.a.
	<abbr>	Abkürzung			n.a.
	@expan	Langform			n.a.
	<expan>	Langform			n.a.
	@abbr	Abkürzung			n.a.
	<archref>	Online-Aktenplan			n.a.
	<archref>	Online-Aktenplan			n.a.
	@xlink:href	Dateiname			n.a.
	@xlink:title	Beschriftung		obl.	n.a.
	@xlink:title	Beschriftung			n.a.
	<dao>	Digitale Objekte			n.a.
	@xlink:href	Dateiname			n.a.
	@xlink:title	Beschriftung		obl.	n.a.
	@xlink:title	Beschriftung			n.a.
	<list>	Liste			n.a.
	@type	Aufzählung			n.a.
	@type	Aufzählung	marked		n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accuals>	Akzessionen	Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs zum Bestand			n.a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<acqinfo>	Beschreibung der Zugänge	Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftstelle			n.a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<altformavail>	Konversionsformen	Hinweis auf Alternativformen des Archivguts, z. B. Mikrofilme oder Digitalisate			n.a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material	Inhaltlich oder herkunftsmäßig anverwandtes Archivgut			n.a.
@encodinganalag	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<separatedmaterial>	Separiertes Material	Getrennt aufbewahrtes Material aus dem Bestand			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<prefercite>	Zitierweise	Angaben zur Zitierweise			n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel	Verweise auf andere Findmittel			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.5		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bibref>	Online-Findmittel	Verweis auf ein Online-Findmittel			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Verweis auf separate Online-Findmittel in EAD			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MIDEX	Erläuterung, MIDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.1		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<userestrict>	Benutzungsbedingungen	Angaben zu allgemeinen oder besonderen Benutzungsbedingungen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Standardeintrag zur Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<scopecontent>	Inhaltliche Charakterisierung	Angaben zu Schwerpunkten des Bestandsinhalts			n.a.
@encodinganalog	Inhalt	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Inhalt		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<bibliography>	Literaturangaben	Angaben zu Literatur mit weiterer Erläuterung zum Bestand oder zu Belegexemplaren			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.4		n.a.
<head>	Überschrift für eine Literaturliste	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Literaturhinweise	Freier Text für eine Literaturliste. Das Element kann beliebig wiederholt werden.			n.a.
<bibref>	Bibliographische Angaben	Angaben zu einzelnen Veröffentlichungen			n.a.
@xlink:href	Internetadresse	Internetadresse für Webpublikationen			n.a.
<name>	Autor	Namen des Autors oder Herausgebers			n.a.
<title>	Titel	Titel der Publikation			n.a.
<imprint>	Auflage	Nummer der zitierten Auflage			n.a.
<publisher>	Verlag	Name des Verlags			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MIDEX	Erläuterung, MIDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<geogname>	Erscheinungsort	Verlags- oder Druckort			n.a.
<date>	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
4.2. Detaillierte Beschreibung einer Gliederungsstufe					
<c>	Gliederungsstufe	Angaben zu einer Gliederungsgruppe			a.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsstufe	Angabe der Erschließungsebene	class		n.a.
@id	ID	Identifikator der einzelnen Gliederungsstufe für einen direkten Zugriff von außen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2			n.a.
<did>	Angaben zur Kennzeichnung der Gliederungsgruppe	Bezeichnung der Gliederungsgruppe	3.1.4		n.a.
<unittitle>	Gliederungsüberschrift	Überschrift zu einer Gliederungsgruppe			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<unitid>	Nummer	Kann beim HTML- Export automatisch vergeben werden			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<scopecontent>	Zusammenfassung zur Gliederungsstufe	Zusammenfassende Bemerkung zur Gliederungsgruppe; erscheint im Online-Findbuch oben im Hauptframe			a.
@encodinganalog	Zusammenfassung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Zusammenfassung		n.a.
<head>	Titelzeile	Überschrift zum darunter folgenden Text der Zusammenfassung			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen (Zusatzinfo)	Angaben über Bewertungsentscheidungen; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen (Zusatzinfo)	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung des Archivguts; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
 	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bioghist>	Entstehungsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Entstehung des Archivguts bei der Herkunftsstelle; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
 	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen.		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
4.3. Detaillierte Beschreibung einer Verzeichnungseinheit					
<c>	Verzeichnungseinheit	Erschließungsangaben zu einer Verzeichnungseinheit			a.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	Erschließungsebene für einzelne Verzeichnungseinheiten	file	obl.	n.a.
@id	ID	Identifikator der einzelnen Verzeichnungseinheit für einen direkten Zugriff von außen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.4		n.a.
<did>	Identifikation	Erschließungsangaben zur Identifikation der Verzeichnungseinheit		obl.	n.a.
<unitid>	Bestellnummer oder Signatur	Bestellnummer oder Signatur der Verzeichnungseinheit			a.
@type	Bestellnummer	Standardeintrag	bestellnummer		n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<unittitle>	Titel	Titel der Verzeichnungseinheit			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<abstract>	Enthältvermerk	Nähere Angaben zum Titel der Verzeichnungseinheit; kann beliebig oft wiederholt werden. Wiederholte Vermerke werden im Findbuch mit etwas größerem Abstand untereinander angezeigt			a.
@type	Typ des Enthältvermerks	Angabe der Art des Enthältvermerks			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.1		n.a.
 	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<unitdate>	Laufzeit	Laufzeit der Verzeichnungseinheit			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe	Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601 angepasst sein, vorzugsweise JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.3		n.a.
<abstract>	Bandnummer	Bandnummer bei Bandfolgebänden			a.
@type	Bandnummer	Standardeintrag	Bandnummer		n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			obl.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			a.
<unitid>	Altsignatur	Frühere Archivsignatur			a.
@type	Altsignatur	Standardeintrag	altsignatur		obl.
<title>	Erläuterung zur Altsignatur	Angabe zur Herkunft der Altsignatur			a.
<unitid>	Aktenzeichen	Angabe eines früheren Aktenzeichens bei der Herkunftsstelle			a.
@type	Aktenzeichen	Standardeintrag	Aktenzeichen		n.a.
<title>	Erläuterung zum Aktenzeichen	Angabe zur Herkunft des Aktenzeichens			a.
<langmaterial>	Sprache des Materials	In der Verzeichnungseinheit verwendete Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.3		n.a.
<language>	Sprache	In der Verzeichnungseinheit verwendete Sprache z. B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			a.
@langcode	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" = deutsch, "eng" = englisch etc.			a.
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyrll (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc.			a.
<repository>	Bereitstellendes Archiv	Archiv, in dessen Verantwortungsbereich die Verzeichnungseinheit liegt			a.
<address>	Adressangabe	Angaben zur Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<addressline>	Adressenzeile	Anschrift des bereitstellenden Archivs			a.
<physloc>	Lagerungsort	Lagerungsort der Verzeichnungseinheit			a.
@label	Benutzungsort	Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort			a.
<materialspec>	Erläuterungen des Materials	Besonderheiten der Verzeichnungseinheit			n.a.
<originat>	Provenienz	Organisation oder Person, von der die Verzeichnungseinheit stammt			a.
@label	Endprovenienz	Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde	final		a.
@label	Vorprovenienz	Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle	pre		a.
@label	Organisationseinheit	Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt	Organisationseinheit		a.
<archref>	Nähere Beschreibung der Herkunftsstelle	Verweis auf eine separate Beschreibung der Herkunftsstelle in EAC			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			obl.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<physdesc>	Beschreibung des Materials	Angaben zum Zustand der Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.5		n.a.
<physfacet>	Erhaltungszustand	Informationen zum Erhaltungszustand der Verzeichnungseinheit			n.a.
@type	Zustand	Angaben zum Erhaltungszustand; wird automatisch angenommen, wenn keine andere Angabe gemacht wurde	condition		n.a.
@type	Schäden	Angaben zu eventuellen Schäden	damage		n.a.
<extent>	Umfang, Menge	Angaben zum Umfang bzw. der Menge der Verzeichnungseinheit			a.
@unit	Maßeinheit	Maßeinheit für die Angabe zum Umfang			a.
<genreform>	Bestandsart	Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen			n.a.
<dimensions>	Format	Angaben zum Format (H x B)			a.
@type	Typ	Angabe zur Art des gemessenen Formats, z.B. „Trägerformat“			a.
@unit	Maßeinheit	Angabe der Maßeinheit zum Format, z.B. "Format H x B (cm)"			a.
<note>	Bemerkungen	Raum für zusätzliche Angaben			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.6.1		n.a.
@label	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			a.
<p>	Bemerkungen	Zusätzliche Informationen für die Verzeichnung			a.
<abstract>	Sonstige Erläuterungen	Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist			n.a.
@encodinganalog	Freier Text	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Freier Text		n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen (Zusatzinfo)	Angaben über Bewertungsentscheidungen; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zellenumbruch	Zellenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag			n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch	italic		n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen (Zusatzinfo)	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag			n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung	bold		n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung der Verzeichnungseinheit im Bestand; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bioghist>	Entstehungsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Entstehung der Verzeichnungseinheit bei der Herkunftsstelle; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung	Angaben zur Ordnung des Bestands mit Bezug auf die Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<fileplan>	Verweis auf Aktenplan	Verweis auf einen Aktenplan der Herkunftsstelle			n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<archref>	Online-Aktenplan	Verweis auf einen Online-Aktenplan			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accruals>	Akzessionen	Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Akzessionen	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accinfo>	Beschreibung der Zugänge	Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftsstelle			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<altformavail>	Konversionsformen	Hinweis auf Alternativformen der Verzeichnungseinheit, z. B. Mikrofilme oder Digitalisate			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material	inhaltlich oder herkunftsmäßig verwandte Verzeichnungseinheiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<separatedmaterial>	Separiertes Material	Getrennt aufbewahrtes Material aus der Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<prefercite>	Zitierweise	Angaben zur Zitierweise			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel	Verweise auf andere Findmittel			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.5		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bibref>	Online-Findmittel	Verweis auf ein Online-Findmittel			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Verweis auf separate Online-Findmittel in EAD			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<odd>	Sonstige Informationen	Weitere Informationen zu einer Archivalie, für die es keine Felder gibt, z.B. Felder aus Urkundenmasken: Zeugen, Siegler etc.			n.a.
@encodinganalog	Freier Text	Benennung der sonstigen Information			n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.1		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten zur Verzeichnungseinheit			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<userestrict>	Benutzungsbedingungen	Angaben zu allgemeinen oder besonderen Benutzungsbedingungen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Benutzungsbedingungen	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<scopecontent>	Inhaltliche Charakterisierung	Angaben zu Schwerpunkten des Bestandsinhalts			n.a.
@encodinganalog	Inhalt	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Inhalt		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<bibliography>	Literaturangaben	Angaben zu Literatur mit weiterer Erläuterung zur Verzeichnungseinheit oder zu Belegexemplaren			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.4		n.a.
<head>	Überschrift für eine Literaturliste	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Literaturhinweise	Freier Text für eine Literaturliste; das Element kann beliebig wiederholt werden			n.a.
<bibref>	Bibliographische Angaben	Angaben zu einzelnen Veröffentlichungen			n.a.
@xlink:href	Internetadresse	Internetadresse für Webpublikationen			n.a.
<name>	Autor	Namen des Autors oder Herausgebers			n.a.
<title>	Titel	Titel der Publikation			n.a.
<imprint>	Auflage	Nummer der zitierten Auflage			n.a.
<publisher>	Verlag	Name des Verlags			n.a.
<geogname>	Erscheinungsort	Verlags- oder Druckort			n.a.
<date>	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<index>	Index	Liste der Indizes; jedes der folgenden Elemente sollte für jeden Eintrag der gleichen Kategorie so oft wie nötig wiederholt werden			a.
<indexentry>	Indexeintrag	Indexeinträge			n.a.
<name>	Namensindex	Angabe des Namens			a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Toolltip	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<geogname>	Geographischer Index	Geographischer Name			a.
<subject>	Sachindex	Sachbezeichnung			a.
<famname>	Familienindex	Familienname			a.
<persname>	Personenindex	Person			a.
<corpname>	Korporationsindex	Organisation oder Gruppe			a.
<occupation>	Berufsindex	Berufsbezeichnung			a.
<genreform>	Materialindex	Materialbezeichnung			a.
<function>	Kompetenzindex	Kompetenz			a.
<title>	Titelindex	Titel			a.
4.4. Detaillierte Beschreibung einer Serie					
<c>	Serie	Angaben zur Erschließung von Archivgut, das in einer Serie zusammengefasst ist			a.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	Erschließungsebene für eine Serie	series	obl.	n.a.
@id	ID	Identifikator der einzelnen Serie für einen direkten Zugriff von außen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.4		n.a.
<did>	Identifikation	Erschließungsangaben zur Identifikation der Serie		obl.	n.a.
<unitid>	Bestellnummer oder Signatur	Bestellnummern oder Signaturen für die gesamte Serie			a.
@type	Bestellnummer	Standardeintrag	bestellnummer		n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<unittitle>	Titel	Serientitel			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expand	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expand>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<abstract>	Enthältermerk	Nähere Angaben zum Titel der Serie; kann beliebig oft wiederholt werden. Wiederholte Vermerke werden im Findbuch mit etwas größerem Abstand untereinander angezeigt.			a.
@type	Typ des Enthältermerks	Angabe der Art des Enthältermerks			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.1		n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expand	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expand>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<unitdate>	Laufzeit	Laufzeit der gesamten Serie			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe	Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601 angepasst sein, vorzugsweise JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.3		n.a.
<abstract>	Bandnummer	Bandnummer bei Bandfolgebänden			n.a.
@type	Bandnummer	Standardeintrag	Bandnummer		n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<unitid>	Altsignatur	Frühere Archivsignatur für die Serie			a.
@type	Altsignatur	Standardeintrag	altsignatur	obl.	n.a.
<title>	Erläuterung zur Altsignatur	Angabe zur Herkunft der Altsignatur			a.
<unitid>	Aktenzeichen	Angabe eines früheren Aktenzeichens bei der Herkunftsstelle			a.
@type	Aktenzeichen	Standardeintrag	Aktenzeichen		n.a.
<title>	Erläuterung zum Aktenzeichen	Angabe zur Herkunft des Aktenzeichens			a.
<langmaterial>	Sprache des Materials	In der Serie verwendete Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.3		n.a.
<language>	Sprache	In der Serie verwendete Sprache z. B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			a.
@langcode	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" für deutsch, "eng" für englisch, "fre" für französisch etc.			a.
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyrl (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc. Bei den meisten im europäischen Raum verwendeten Sprachen wird "Latn" eingetragen			a.
<repository>	Bereitstellendes Archiv	Archiv, in dessen Verantwortungsbereich die Serie liegt			a.
<address>	Adressangabe	Angaben zur Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<addressline>	Adressenzeile	Anschrift des bereitstellenden Archivs			a.
<physloc>	Lagerungsort	Lagerungsort der Serie			a.
@label	Benutzungsort	Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort			a.
<materialspec>	Erläuterungen des Materials	Besonderheiten der Serie			n.a.
<origination>	Provenienz	Organisation oder Person, von der die Serie stammt			a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@label	Endprovenienz	Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde	final		a.
@label	Vorprovenienz	Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle	pre		a.
@label	Organisationseinheit	Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt	Organisationseinheit		a.
<archref>	Nähere Beschreibung der Herkunftsstelle	Verweis auf eine separate Beschreibung der Herkunftsstelle in EAC			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<physdesc>	Beschreibung des Materials	Angaben zum Zustand der Serie			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.5		n.a.
<physfacet>	Erhaltungszustand	Informationen zum Erhaltungszustand der Serie			n.a.
@type	Zustand	Angaben zum Erhaltungszustand; wird automatisch angenommen, wenn keine andere Angabe gemacht wurde	condition		n.a.
@type	Schäden	Angaben zu eventuellen Schäden	damage		n.a.
<extent>	Umfang, Menge	Angaben zum Umfang bzw. der Menge der Serie			a.
@unit	Maßeinheit	Maßeinheit für die Angabe zum Umfang			a.
<genreform>	Bestandsart	Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen			n.a.
<note>	Bemerkungen	Raum für zusätzliche Angaben			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.6.1		n.a.
@label	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Bemerkungen	Zusätzliche Informationen für die Verzeichnung			a.
<abstract>	Sonstige Erläuterungen	Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist			n.a.
@encodinganalog	Freier Text	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Freier Text		n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen (Zusatzinfo)	Angaben über Bewertungsentscheidungen; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen (Zusatzinfo)	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung der Serie im Bestand; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bioghist>	Entstehungsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Entstehung der Serie bei der Herkunftsstelle; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung	Angaben zur Ordnung des Bestands mit Bezug auf die Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<fileplan>	Verweis auf Aktenplan	Verweis auf einen Aktenplan der Herkunftsstelle			n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<archref>	Online-Aktenplan	Verweis auf einen Online-Aktenplan			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accruals>	Akzessionen	Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accinfo>	Beschreibung der Zugänge	Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftsstelle			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<altformavail>	Konversionsformen	Hinweis auf Alternativformen des Archivguts, z. B. Mikrofilme oder Digitalisate			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material	Inhaltlich oder herkunftsmäßig anverwandte Verzeichnungseinheiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut		obl.	n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<separatedmaterial>	Separiertes Material	Getrennt aufbewahrtes Material aus der Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag			n.a.
<prefercite>	Zitierweise	Angaben zur Zitierweise		obl.	n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel	Verweise auf andere Findmittel			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.5		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag			n.a.
<bibref>	Online-Findmittel	Verweis auf ein Online-Findmittel		obl.	n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Verweis auf separate Online-Findmittel in EAD			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.1		n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MIDEX	Erläuterung, MIDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten zur Serie			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<userestrict>	Benutzungsbedingungen	Angaben zu allgemeinen oder besonderen Benutzungsbedingungen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Benutzungsbedingungen	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<scopecontent>	Inhaltliche Charakterisierung	Angaben zu Schwerpunkten des Bestandsinhalts			n.a.
@encodinganalog	Inhalt	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Inhalt		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<bibliography>	Literaturangaben	Angaben zu Literatur mit weiterer Erläuterung zur Serie oder zu Belegexemplaren			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.4		n.a.
<head>	Überschrift für eine Literaturliste	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Literaturhinweise	Freier Text für eine Literaturliste; das Element kann beliebig wiederholt werden			n.a.
<bibref>	Bibliographische Angaben	Angaben zu einzelnen Veröffentlichungen			n.a.
@xlink:href	Internetadresse	Internetadresse für Webpublikationen			n.a.
<name>	Autor	Namen des Autors oder Herausgebers			n.a.
<title>	Titel	Titel der Publikation			n.a.
<imprint>	Auflage	Nummer der zitierten Auflage			n.a.
<publisher>	Verlag	Name des Verlags			n.a.
<geogname>	Erscheinungsort	Verlags- oder Druckort			n.a.
<date>	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MIDEX	Erläuterung, MIDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<index>	Index	Liste der Indizes; jedes der folgenden Elemente sollte für jeden Eintrag der gleichen Kategorie so oft wie nötig wiederholt werden			a.
<indexentry>	Indexeintrag	Indexeinträge			n.a.
<name>	Namensindex	Angabe des Namens			a.
<geogname>	Geographischer Index	Geographischer Name			a.
<subject>	Sachindex	Sachbezeichnung			a.
<famname>	Familienindex	Familienname			a.
<persname>	Personenindex	Person			a.
<corpname>	Korporationsindex	Organisation oder Gruppe			a.
<occupation>	Berufsindex	Berufsbezeichnung			a.
<genreform>	Materialindex	Materialbezeichnung			a.
<function>	Kompetenzindex	Kompetenz			a.
<title>	Titelindex	Titel			a.
4.5. Detaillierte Beschreibung einer Bandfolge					
<<>	Bandfolge	Angaben zur Erschließung von Archivgut, das in einer Bandfolge zusammengefasst ist			a.
@level	Kennzeichnung der Erschließungsebene	Erschließungsebene für eine Bandfolge	subseries	obl.	n.a.
@id	ID	Identifikator der einzelnen Bandfolge für einen direkten Zugriff von außen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.4		n.a.
<did>	Identifikation	Erschließungsangaben zur Identifikation der Bandfolge		obl.	n.a.
<unitid>	Bestellnummer oder Signatur	Bestellnummern oder Signaturen für die gesamte Bandfolge			a.
@type	Bestellnummer	Standardeintrag	bestellnummer		n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.1		n.a.
<unittitle>	Titel	Bandfolgetitel			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.2		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<abstract>	Enthältvermerk	Nähere Angaben zum Titel der Bandfolge; kann beliebig oft wiederholt werden. Wiederholte Vermerke werden im Findbuch mit etwas größerem Abstand untereinander angezeigt			a.
@type	Typ des Enthältvermerks	Angabe der Art des Enthältvermerks			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.1		n.a.
<lb>	Zellenumbruch	Zellenumbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<unitdate>	Laufzeit	Laufzeit der gesamten Bandfolge			a.
@calendar	Kalender	Standardeintrag; kann überschrieben werden	gregorian		a.
@era	Zeitrechnung	Standardeintrag; kann überschrieben werden	ce		a.
@normal	Normalisierte Laufzeitangabe	Wird für die übergreifende Suche nach Daten benötigt. Die Form sollte an ISO 8601 angepasst sein, vorzugsweise JJJJ-MM-TT/JJJJ-MM-TT			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.3		n.a.
<abstract>	Bandnummer	Bandnummer der Bandfolgebände			n.a.
@type	Bandnummer	Standardeintrag	Bandnummer		n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<unitid>	Altsignatur	Frühere Archivsignatur für die Bandfolge			a.
@type	Altsignatur	Standardeintrag	altsignatur	obl.	n.a.
<title>	Erläuterung zur Altsignatur	Angabe zur Herkunft der Altsignatur			a.
<unitid>	Aktenzeichen	Angabe eines früheren Aktenzeichens bei der Herkunftsstelle			a.
@type	Aktenzeichen	Standardeintrag	Aktenzeichen		n.a.
<title>	Erläuterung zum Aktenzeichen	Angabe zur Herkunft des Aktenzeichens			a.
<langmaterial>	Sprache des Materials	In der Bandfolge verwendete Sprache(n). Markieren Sie die Sprache mit Doppelklick und klicken ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste auf das markierte Wort. Es erscheint ein Kontextmenü "Sprachen", das Sie dann anklicken. Dadurch wird bspw. das Wort "englisch" als Sprache gekennzeichnet			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.3		n.a.
<language>	Sprache	In der Bandfolge verwendete Sprache z. B. "deutsch", "englisch", "französisch" etc.			a.
@langcode	Sprachcode	Codierung der verwendeten Sprache nach ISO 639-2, z.B. "ger" = deutsch, "eng" = englisch etc.			a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@scriptcode	Schriftcode	Codierung der verwendeten Schrift nach ISO 15924, z.B. Latn (Latein), Cyrl (Kyrillisch), Grek (Griechisch), Hebr (Hebräisch), Arab (Arabisch) etc.			a.
<repository>	Bereitstellendes Archiv	Archiv, in dessen Verantwortungsbereich die Bandfolge liegt			a.
<address>	Addressangabe	Angaben zur Anschrift des bereitstellenden Archivs			n.a.
<addressline>	Adressenzeile	Anschrift des bereitstellenden Archivs			a.
<physloc>	Lagerungsort	Lagerungsort der Bandfolge			a.
@label	Benutzungsort	Vom Lagerungsort abweichender Benutzungsort			a.
<materialspec>	Erläuterungen des Materials	Besonderheiten der Bandfolge			n.a.
<origination>	Provenienz	Organisation oder Person, von der die Bandfolge stammt			a.
@label	Endprovenienz	Präzisierung: Herkunftsstelle, von der das Schriftgut ins Archiv übernommen wurde	final		a.
@label	Vorprovenienz	Präzisierung: Frühere oder ursprüngliche Herkunftsstelle	pre		a.
@label	Organisationseinheit	Präzisierung: Organisationseinheit der Herkunftsstelle, aus der das Archivgut stammt	Organisationseinheit		a.
<archref>	Nähere Beschreibung der Herkunftsstelle	Verweis auf eine separate Beschreibung der Herkunftsstelle in EAC			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<physdesc>	Beschreibung des Materials	Angaben zum Zustand der Bandfolge			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.1.5		n.a.
<physfacet>	Erhaltungszustand	Informationen zum Erhaltungszustand der Bandfolge			n.a.
@type	Zustand	Angaben zum Erhaltungszustand; wird automatisch angenommen, wenn keine andere Angabe gemacht wurde	condition		n.a.
@type	Schäden	Angaben zu eventuellen Schäden	damage		n.a.
<extent>	Umfang, Menge	Angaben zum Umfang bzw. der Menge der Bandfolge			a.
@unit	Maßeinheit	Maßeinheit für die Angabe zum Umfang			a.
<genreform>	Bestandsart	Angabe von besonderen Bestandsarten, etwa Sammlungen			n.a.
<note>	Bemerkungen	Raum für zusätzliche Angaben			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.6.1		n.a.
@label	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Bemerkungen	Zusätzliche Informationen für die Verzeichnung			a.
<abstract>	Sonstige Erläuterungen	Erläuterungen zum Findbuchinhalt, für die an anderen Stellen kein Platz vorgesehen ist			n.a.
@encodinganalog	Freier Text	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Freier Text		n.a.
<appraisal>	Bewertungsinformationen (Zusatzinfo)	Angaben über Bewertungsentscheidungen; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<processinfo>	Erschließungsinformationen (Zusatzinfo)	Allgemeine Angaben zum Erschließungsprozess; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.7.1		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<custodhist>	Bestandsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Aufbewahrung und Entwicklung der Bandfolge im Bestand; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.3		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<bioghist>	Entstehungsgeschichte (Zusatzinfo)	Angaben zur Entstehung der Bandfolge bei der Herkunftsstelle; wird im Onlinefindbuch in einem Extrafenster angezeigt			a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.2		n.a.
<head>	Überschrift	Abweichende Überschrift für das Online-Findbuch			a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<arrangement>	Erläuterung der Ordnung	Angaben zur Ordnung des Bestands mit Bezug auf die Verzeichnungseinheit			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<fileplan>	Verweis auf Aktenplan	Verweis auf einen Aktenplan der Herkunftsstelle			n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<archref>	Online-Aktenplan	Verweis auf einen Online-Aktenplan			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<accruals>	Akzessionen	Aufzählung von Akzessionen mit Zuwachs zum Bestand			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.3.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Akzessionen	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<acqinfo>	Beschreibung der Zugänge	Beschreibung von Übergaben aus der Herkunftstelle			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.2.4		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<altformavail>	Konversionsformen	Hinweis auf Alternativformen des Archivguts, z. B. Mikrofilme oder Digitalisate			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Numerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Numerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<relatedmaterial>	Verweis auf ähnliches Material	Inhaltlich oder herkunftsmäßig verwandte Verzeichnungseinheiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
	@render	kursiv	Standardeintrag		n.a.
	<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch		n.a.
	@expan	Langform	Langform zur Abkürzung		n.a.
	<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch		n.a.
	@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform		n.a.
	<list>	Liste	Einfügung einer Liste		n.a.
	@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked	n.a.
	@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered	n.a.
	@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic	n.a.
	<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl. n.a.
	<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut		n.a.
	@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl. n.a.
	@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		n.a.
	<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		n.a.
	@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl. n.a.
	@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		n.a.
	<separatedmaterial>	Separiertes Material	Getrennt aufbewahrtes Material aus der Verzeichnungseinheit		n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.3	n.a.
	<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt		n.a.
	<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden		n.a.
	<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand		n.a.
	<emph>	Fett	Textauszeichnung		n.a.
	@render	fett	Standardeintrag	bold	n.a.
	<emph>	Kursiv	Textauszeichnung		n.a.
	@render	kursiv	Standardeintrag	italic	n.a.
	<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch		n.a.
	@expan	Langform	Langform zur Abkürzung		n.a.
	<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch		n.a.
	@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform		n.a.
	<list>	Liste	Einfügung einer Liste		n.a.
	@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked	n.a.
	@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered	n.a.
	@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic	n.a.
	<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl. n.a.
	<prefercite>	Zitierweise	Angaben zur Zitierweise		n.a.
	<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt		n.a.
	<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden		n.a.
	<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand		n.a.
	<emph>	Fett	Textauszeichnung		n.a.
	@render	fett	Standardeintrag	bold	n.a.
	<emph>	Kursiv	Textauszeichnung		n.a.
	@render	kursiv	Standardeintrag	italic	n.a.
	<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch		n.a.
	@expan	Langform	Langform zur Abkürzung		n.a.
	<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch		n.a.
	@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform		n.a.
	<list>	Liste	Einfügung einer Liste		n.a.
	@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked	n.a.
	@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered	n.a.
	@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic	n.a.
	<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl. n.a.
	<otherfindaid>	Verweis auf andere Findmittel	Verweise auf andere Findmittel		n.a.
	@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.5	n.a.
	<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt		n.a.
	<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden		n.a.
	<lb>	Zeilenumbruch	Zeilenumbruch ohne Abstand		n.a.
	<emph>	Fett	Textauszeichnung		n.a.
	@render	fett	Standardeintrag	bold	n.a.
	<emph>	Kursiv	Textauszeichnung		n.a.
	@render	kursiv	Standardeintrag	italic	n.a.
	<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch		n.a.
	@expan	Langform	Langform zur Abkürzung		n.a.
	<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch		n.a.
	@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform		n.a.
	<list>	Liste	Einfügung einer Liste		n.a.
	@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked	n.a.
	@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered	n.a.
	@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic	n.a.
	<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl. n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Tooltipp	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<bibref>	Online-Findmittel	Verweis auf ein Online-Findmittel			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Verweis auf separate Online-Findmittel in EAD			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links		obl.	n.a.
<accessrestrict>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.1		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Benutzungsbeschränkungen	Erläuterung eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten zur Bandfolge			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<userestrict>	Benutzungsbedingungen	Angaben zu allgemeinen oder besonderen Benutzungsbedingungen			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.4.2		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Benutzungsbedingungen	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<scopecontent>	Inhaltliche Charakterisierung	Angaben zu Schwerpunkten des Bestandsinhalts			n.a.
@encodinganalog	Inhalt	Standardeintrag; kann überschrieben werden	Inhalt		n.a.
<head>	Überschrift	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Textabschnitt	Freier Text - kann beliebig oft eingefügt werden			n.a.
<lb>	Zeilenbruch	Zeilenbruch ohne Abstand			n.a.
<emph>	Fett	Textauszeichnung			n.a.
@render	fett	Standardeintrag	bold		n.a.
<emph>	Kursiv	Textauszeichnung			n.a.
@render	kursiv	Standardeintrag	italic		n.a.
<abbr>	Abkürzung	Anzeige der Abkürzung im Online-Findbuch			n.a.
@expan	Langform	Langform zur Abkürzung			n.a.
<expan>	Langform	Anzeige der Langform im Online-Findbuch			n.a.
@abbr	Abkürzung	Abkürzung zur Langform			n.a.
<list>	Liste	Einfügung einer Liste			n.a.
@type	Aufzählung	Einfache Aufzählung	marked		n.a.
@type	Nummerierte Liste	Automatisch durchnummerierte Liste	ordered		n.a.
@numeration	Nummerierung	Angabe der Art der Zählung für die nummerierte Liste; Standardeintrag kann überschrieben werden	arabic		n.a.
<item>	Eintrag	Einfacher Listeneintrag		obl.	n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<bibliography>	Literaturangaben	Angaben zu Literatur mit weiterer Erläuterung zur Bandfolge oder zu Belegexemplaren			n.a.
@encodinganalog	ISAD(G)v2-Code	Analoge Codierung in ISAD(G)v2	3.5.4		n.a.
<head>	Überschrift für eine Literaturliste	Überschrift zum darunter folgenden Textabschnitt			n.a.
<p>	Literaturhinweise	Freier Text für eine Literaturliste; das Element kann beliebig wiederholt werden			n.a.
<bibref>	Bibliographische Angaben	Angaben zu einzelnen Veröffentlichungen			n.a.
@xlink:href	Internetadresse	Internetadresse für Webpublikationen			n.a.

EAD-Elemente und -Attribute	Beschriftung in MDEX	Erläuterung, MDEX Toolltip	Standardwert	obligatorisch	(nicht) angezeigt
<name>	Autor	Namen des Autors oder Herausgebers			n.a.
<title>	Titel	Titel der Publikation			n.a.
<imprint>	Auflage	Nummer der zitierten Auflage			n.a.
<publisher>	Verlag	Name des Verlags			n.a.
<geogname>	Erscheinungsort	Verlags- oder Druckort			n.a.
<date>	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung			n.a.
<archref>	Archivgutverweis	Hinweis auf Online-Editionen von Archivgut			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<dao>	Digitale Objekte	Verknüpfungen zu Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen			n.a.
@xlink:href	Dateiname	Adresse der Dateien, Images oder digitalen Aufzeichnungen		obl.	n.a.
@xlink:title	Beschriftung	Im Online-Findbuch angezeigter Name des Links			n.a.
<index>	Index	Liste der Indizes, jedes der folgenden Elemente sollte für jeden Eintrag der gleichen Kategorie so oft wie nötig wiederholt werden			a.
<indexentry>	Indexeintrag	Indexeinträge			n.a.
<name>	Namensindex	Angabe des Namens			a.
<geogname>	Geographischer Index	Geographischer Name			a.
<subject>	Sachindex	Sachbezeichnung			a.
<famname>	Familienindex	Familienname			a.
<persname>	Personenindex	Person			a.
<corpname>	Korporationsindex	Organisation oder Gruppe			a.
<occupation>	Berufsindex	Berufsbezeichnung			a.
<genreform>	Materialindex	Materialbezeichnung			a.
<function>	Kompetenzindex	Kompetenz			a.
<title>	Titelindex	Titel			a.